

De Volkswagen Golf V 1.6 FSI als trekauto van de Eriba Touring Troll 550

Op basis van de technische gegevens van deze door u geselecteerde combinatie vindt u hieronder een theoretische berekening van de trekkracht-prestaties van de Volkswagen Golf V 1.6 FSI . Aangezien van bepaalde algemene aannames wordt uitgegaan zijn verschillen met de praktijk altijd mogelijk. Zie de toelichtingen 'Uitleg' en 'Sterrenkwalificatie' op: www.caravantrekker.nl

De combinatie

De Volkswagen Golf V 1.6 FSI heeft een beladen gewicht van 1534 kg. Daarmee bent u van plan een Eriba Touring Troll 550 met een beladen gewicht van 1150 kg te trekken. Het totaal treingewicht komt daarmee op 2684 kg. Het wettelijk toegestaan maximaal trekgewicht van de auto is 1200 kg, mits binnen de treingewichtslimiet. (Zie tabel op pagina 11 voor de details en ev. overschrijdingen!!)

Onder bepaalde omstandigheden (hoge snelheid, rukwind, afdaling, inhalende touringcar) kan plotseling de zgn. kritische snelheid overschreden **zijn**, waardoor de caravan in een onbeheersbare pendelbeweging komt. Zo snel mogelijk de snelheid uit de combinatie halen is dan een absolute vereiste. De **gewichtsverhouding** tussen caravan en auto is onder die omstandigheden mede bepalend hoe beheersbaar de combinatie dan nog is. Ook een plotselinge uitwijkmanoeuvre - de elandproef - is met meer succes of op een hogere snelheid te volbrengen met een lichte caravan en een relatief zware auto. Een algemeen geldende 'norm' is natuurlijk niet te geven - elke combinatie is tenslotte verschillend.

Er circuleren verschillende 'ideale' **veiligheidspercentages**: onbeladen combinatie (ANWB 75%) - beladen combinatie - beladen caravan/ onbeladen auto (Engelse Caravan Club 85%) - Duitse 100 km/u voorwaarde.

Caravantrekkerpunt.nl hanteert een mix en duidt die aan d.m.v. de kleur (groen - oranje - rood) van de **Trekkersscore**



*Deze combinatie heeft een leeg/leeg gewichtsverhouding van 79%! Beladen is dat 75%.
Volgens de Engelse 'Towing Code' is de verhouding 97%!!!*

Rijbewijs (kijk op www.caravantrekker.nl - Algemeen / Rijbewijs B of BE voor een toelichting)

Indien het toegepaste leeggewicht van de Volkswagen ook het kentekengewicht is heeft u rijbewijs BE nodig om met deze combinatie te mogen rijden.

Trekkersscore (zie de toelichting op www.caravantrekker.nl) voor deze combinatie:



Prestaties op de vlakke weg

★★★☆☆	Acceleratie
★★★★★	Windstil: top- en kruissnelheid, versnellingsgebruik
★★★☆☆	Tegenwind: kruissnelheid en toeren(lawaai)

Prestaties in de bergen

★★☆☆☆	Wegrijden op berghellingen
★★★☆☆	Rijden op steile hellingen
★★★★☆	Tempo op autobaanhellingen

Algemene conclusie (voor in-detail conclusies zie verderop in dit rapport vanaf blad 6)


Onze conclusie voor deze combinatie is dat de Eriba Touring Troll 550 aan de zware kant is en u uw snelheid en belading heel goed in de gaten moet houden. Het vervoer van bijvoorbeeld fietsen achterop is niet aan te raden. Heeft u geen ervaring in het rijden met een caravan dan is een dergelijke combinatie niet aan te bevelen. De motorische eigenschappen zorgen echter voor goede tot zeer goede prestaties. De combinatie blinkt naar verwachting nergens écht in uit. Maar op bepaalde onderdelen uitgesproken slecht scoren doet hij daarentegen ook niet.

De Volkswagen Golf V 1.6 FSI
als trekauto van de Eriba Touring Troll 550



A - Prestaties op de vlakke weg (ook bij tegenwind)

Acceleratie* ★★★☆☆



Acceleratie

Naast de harde cijfertjes kunt u in deze tabel een indruk krijgen of je je 't schompes moet schakelen om de gang er in te houden of dat de combinatie daarentegen schakellui te rijden is...

(solowaarden leeg- of kentekengewicht 1184 kg + 150 kg)

sneldheidsbereik	solo	combinatie	typering	acceleratie
0 - 80 km/u	7,9 s.	16,9 s.		gemiddeld
0 - 100 km/u	11,4 s.	25,6 s.		gemiddeld
0 - 120 km/u	15,1 s.	39,5 s.		gemiddeld
70 - 90 km/u	2,9 s.	6,4 s.		pittig
idem (6e versn.)	16,6 s.	-		niet mogelijk
idem (5e versn.)	10,4 s.	-		niet mogelijk
idem (4e versn.)	6,0 s.	21,8 s.		traag
idem (3e versn.)	3,2 s.	8,4 s.		gemiddeld
50 - 100 km/u	6,4 s.	15,5 s.		pittig
idem (6e versn.)	46,4 s.	-		niet mogelijk
idem (5e versn.)	29,0 s.	-		niet mogelijk
idem (4e versn.)	16,6 s.	60,3 s.		erg traag
idem (3e versn.)	8,9 s.	23,9 s.		bedaad
80 - 120 km/u	7,2 s.	22,6 s.		gemiddeld
80 - 120 km/u (3e versn.)	6,9 s.	22,9 s.		gemiddeld

Vermogen

Vermogen is nodig om voornamelijk de luchtweerstand bij hogere snelheden te overwinnen. Helaas is het grootste vermogen pas bij 6000 rpm beschikbaar. Soms reduceert de hoogste versnelling de kracht zelfs zo dat een redelijke kruissnelheid - zonder rugwind - daarmee niet haalbaar is. Dat is bij deze combinatie niet het geval. (Zie de details op de vijfde pagina)

Het vermogen bij 90 km is:

in de 4e versnelling	53 kW	(72 pk)
in de 5e versnelling	42 kW	(57 pk)
in de 6e versnelling	35 kW	(48 pk)

Benodigd vermogen om de rijweerstand bij 90

km/u te overbruggen: 29 kW (39 pk)

* de berekende acceleratiecijfers zijn indicatief, doch goed overeenkomend met de realiteit... Waarde hebben ze vooral ter beoordeling van het relatieve verschil t.o.v. de solo-waarden en t.o.v. andere berekeningen met andere combinaties resp. massa's.

De Volkswagen Golf V 1.6 FSI als trekauto van de Eriba Touring Troll 550

Inhalen

Een inhaalactie is niet alleen een kwestie van seconden. Het is zeker zo belangrijk te weten hoeveel meters je op de verkeerde weghelft zit. Hoe harder je voorligger rijdt deste groter die 'gevaarzone' wordt. Uitgangssituatie is een vrachtwagen van 18 meter; we hebben voor het inhalen - indien de truck stil zou staan - ca. 55 meter nodig incl de lengte van de eigen combinatie.

Hieronder de inhaalactie mét caravan....

beginsnelheid	tijd	eindsnelheid	benodigde weglengte vrije baan	benodigde weglengte wanneer tegenligger nadert met 100 km/u
60 km/u	10,4 s.	94 km/u	234 m.	523 m.
70 km/u	11,2 s.	100 km/u	275 m.	587 m.
80 km/u	13,3 s.	108 km/u	354 m.	724 m.
90 km/u	14,3 s.	115 km/u	413 m.	811 m.
100 km/u	16,0 s.	122 km/u	501 m.	946 m.

Die 946 meter rechtsonderin de tabel zeggen misschien niet zoveel, daarom hieronder dezelfde inhaalprocedure zonder caravan. Het verschil in benodigde weglengte is 460 meter.... Ja, u kunt solo ca. 10 meter eerder weer invoegen.

Hieronder de inhaalactie zónder caravan....

beginsnelheid	tijd	eindsnelheid	benodigde weglengte vrije baan	benodigde weglengte wanneer tegenligger nadert met 100 km/u
60 km/u	6,3 s.	105 km/u	152 m.	328 m.
70 km/u	6,9 s.	113 km/u	179 m.	371 m.
80 km/u	7,6 s.	122 km/u	217 m.	429 m.
90 km/u	7,7 s.	130 km/u	240 m.	454 m.
100 km/u	7,9 s.	135 km/u	266 m.	486 m.

In praktisch alle gevallen is maximale acceleratie te verkrijgen door ver door te trekken in de versnellingen. Zie ook 'toerenval' onderaan blad 8 en verder op blad 9.

Nu nog wat lege ruimte hieronder. De bedoeling is bovenstaande inhaalacties in latere versies van het trekkrachtrapport nog wat te verduidelijken met 'op schaal' grafieken e.d.

De Volkswagen Golf V 1.6 FSI als trekauto van de Eriba Touring Troll 550

De 'cruise-control'

Acceleratie is één ding. De snelheid vasthouden is iets anders. Vooral als er sprake is van wat vals plat kan dit soms tegenvallen.

Op de vlakke weg kan bij windstil weer gebruik gemaakt worden van de:

	5e versn.	6e versn.
70 km/u	ja	ja
80 km/u	ja	ja
90 km/u	ja	ja
100 km/u	ja	ja
110 km/u	ja	soms
120 km/u	soms	nee
130 km/u	nee	nee

En op vals plat van ca. 2% kan gebruik gemaakt worden van de:

	4e versn.	5e versn.	6e versn.
70 km/u	ja	ja	nee
80 km/u	ja	ja	nee
90 km/u	ja	soms	nee
100 km/u	ja	nee	nee
110 km/u	ja	nee	nee
120 km/u	nee	nee	nee
130 km/u	nee	nee	nee

Topsnelheden en de wind (stroomlijn)


Wind is een belangrijke factor bij hogere snelheden. Stroomlijn (Cw) in combinatie met de breedte x hoogte (F) zijn dé beperkers van de topsnelheid - niet het gewicht! De kracht in een lagere versnelling is vaak hoger. De motor maakt dan wel meer toeren en dat kán storend zijn. De absolute topsnelheid is natuurlijk niet zo interessant - zeker niet als de acceleratie om die te bereiken wel eens lang kan duren. Hij kan wel een indruk geven of er bij een bepaalde kruissnelheid nog wat kracht over is, want plankgas rijden is niet verstandig... Een kruissnelheid van tegen de 100 km/u is met enige tegenwind (kracht 3) mogelijk in de 5e versnelling. Het motorgeluid bij het hogere toerental (ca. 3200) blijft echter naar verwachting alleszins binnen de perken.

	windstil	windkracht 3	windkracht 5	rugwind kracht 2	
Topsnelheid in de 3e versnelling	134 *	128	117	134 *	km/u
Topsnelheid in de 4e versnelling	135	122	105	143	km/u
Topsnelheid in de 5e versnelling	124	107	82	133	km/u
Topsnelheid in de 6e versnelling	111	90	terugschakelen	122	km/u

(eventueel rood geduide snelheden: misschien beter terugschakelen)

* ca. maximum toerental

topsnelheid en de wind



de Eriba Touring Troll 550 typeren we als een 'goed' gestroomlijnde caravan. Windstille omstandigheden worden weergegeven met de zwarte lijn en de hoogst haalbare snelheid met het groene markeringspunt.

* Een onnauwkeurigheid in de luchtweerstand van 10% geeft een marge in de topsnelheid in de 4e versnelling van 6 km/u, in de 5e versnelling van 6 km/u en in de 6e versnelling van 8 km/u. "Echte" km/u - Controleer de snelheidsmeter (zie controlemiddelen)

De Volkswagen Golf V 1.6 FSI als trekauto van de Eriba Touring Troll 550

Het belang van hogere topsnelheden op snelwegen (Autobahnellingen)

★★★★☆

Een onderschat gevaar is het snelheidsverschil tussen de diverse weggebruikers op snelwegen. Trucks zijn veelal afgeregeld op 91 echte km/u. Ze hebben (meestal) power zat om niet alleen bij tegenwind maar ook op steilere autobaanellingen die snelheid vast te houden. Goede trekauto's kunnen daar natuurlijk ook mee overweg. Veelal dient er teruggeschakeld worden, maar daar dient dat stangetje voor tenslotte... Eén van de steilste stukken - 5% maximaal - is de klim voorbij Luik. Of en hoe hard dat lukt met aangehaakte Eriba Touring Troll 550 maken we hieronder duidelijk.

Het is veilig en ook prettig als een combinatie ook bergop een door u gewenste kruissnelheid aan kan houden. Een voorziening die we tegenwoordig steeds meer zien is de al eerder genoemde cruise-control. Erg handig, maar met het gebruik moeten we wel voorzichtig zijn. Het ding kan n.l. niet denken en voor je het weet rij je virtueel plankgas omdat de wind of rijrichting gedraaid is of omdat er sprake is van vals plat - zeker i.c.m. een handgeschakelde transmissie kan dat het geval zijn. Hou dus 'voeling' met het gaspedaal en schakel op tijd terug.

De hoogst haalbare snelheden op een 5% helling (bijv. de klim achter Luik) zijn:

98 km/u in de 3e versn.
87 km/u in de 2e versn.

De Volkswagen heeft meer versnellingen, maar daarin is de trekkracht helaas te gering. Een nadere bestudering van de Prestatie- en trekkrachtgrafiek (zie blad 10) maakt dit ook duidelijk....

Die hoogste snelheid van 98 km/u in de 3e versn. is leuk om te weten en als die hoog genoeg is weet je ook of er voldoende reserve is. Maar misschien is het wel beter voor de motor en uw oren toch een andere versnelling te selecteren. En u weet het: bergaf in dezelfde versnelling als bergop! Er wordt dan optimaal gebruik gemaakt van de 'motorrem' en u ontziet daarbij de remmen!

Concreet nu... Welke is de beste versnelling - als er tenminste keuze is - om op de steilste (in dit geval 5%) snelweghellingen naar boven te kruipen? In theorie NIET die waarbij het gaspedaal (bijna) wordt gevloerd, of het moeten hoge toerentallen zijn. Want dán krijgt de motor de gelegenheid naar lievelust te ademen en te koelen.

Op een 5% helling zijn deze snelheden mogelijk als percentage van 'plankgas'. Groen ev. oranje - in een zo hoog mogelijke versnelling bij voorkeur....

	2e versn.	3e versn.
50 km/u	48%	81%
55 km/u	49%	80%
60 km/u	51%	79%
65 km/u	53%	80%
70 km/u	56%	81%
75 km/u	60%	83%
80 km/u	66%	86%
85 km/u	72%	89%
90 km/u		92%
95 km/u		96%

Het tabelletje hiernaast geeft aan hoeveel kracht er nog over is - om te versnellen bijvoorbeeld. Eenmaal op een voldoende veilige constante snelheid aangekomen is doorschakelen aan te bevelen indien mogelijk. Het vermelde percentage bij een bepaalde snelheid is dus niet die van de helling maar geeft de belasting van de motor aan. Plankgas is 100%. Een (ev.) oranje blok geeft aan dat er al behoorlijk gewerkt moet worden vooronder en (ev.) rood (met percentage) betekent dat langdurig volhouden dit veel vergt van motor en koeling. Geen percentage vermeld? Dan is die snelheid in die versnelling niet mogelijk, omdat de kracht ontbreekt of omdat het max. toerental is bereikt. Meerdere mogelijkheden? Kies dan een hogere versnelling rechts in een eveneens groen of oranje bereik, want daarbij is het toerental lager en dus het geluidsniveau, maar ook het brandstofverbruik! Wilt u toch even vlug een trage vrachtwagen inhalen schakel dan even naar een lagere versnelling, want hoe lager het percentage hoe meer acceleratievermogen beschikbaar is.

De Volkswagen Golf V 1.6 FSI als trekauto van de Eriba Touring Troll 550

Conclusies rijden op de (bijna) vlakke weg

Acceleratie ★★☆☆☆

De acceleratiecijfers kernachtig samenvatten in één enkele conclusie is nogal lastig. We proberen het toch op deelgebieden. Ten eerste de snelst mogelijke acceleratie van 0 - 80 en 0 - 100 km/u, de tussenacceleratie van 50 - 100 en 70 - 90 km/u samengevat resulteert in het cijfer 7,5. Vervolgens waarderen we de souplesse*, waarbij we de hoogste versnelling buiten beschouwing laten. Bij een vijfbak waarderen we aldus de 2e en vooral de 3e en 4e versnelling in de tussenacceleraties 50 - 100 en 70 - 90 km/u. De combinatie Volkswagen Golf V 1.6 FSI en Eriba Touring Troll 550 krijgt voor souplesse bij tussenacceleraties het rapportcijfer 4. Toch één enkel samengevat cijfer voor de acceleratie? Dan wordt het een 6.

Van een laag gewaardeerde souplesse hoeft u niet te schrikken. Er zijn maar weinig trekauto's die voldoende kracht hebben om ook in hoge versnellingen te presteren. Het cijfer geeft wel een indruk of er met caravan veel geschakeld moet worden of niet.

Acceleratiescore met als max. criterium 100 km/u		
acceleratie	souplesse	totaal
7,5	4	6

* Souplesse

De mogelijkheid (en de relatieve tijdsuur) om de twee tussenacceleraties (80 - 120 km/u in de 3e versnelling buiten beschouwing gelaten) in meerdere versnellingen te volbrengen.

Bewust hebben we in de bovenstaand tabelletje de acceleratiewaardering tot 120 km/u buiten beschouwing gelaten. Er zijn nogal wat auto's die dat in combinatie met een caravan gewoonweg niet halen. Een vergelijking is dan niet goed mogelijk. Deze Volkswagen trekt de Eriba Touring Troll 550 overigens wel tot in Nederland illegale snelheden... Betrekken we wél de acceleratiecijfers tot 120 km/u in de samengevatte eindconclusie, dan resulteert dat natuurlijk in beduidend lagere cijfers voor auto's die dat niet halen. Kortom voor de liefhebbers van snellere combinaties: Acceleratierapportcijfer is 7,3. Souplesse: 4 en gemiddelde totaalscore: 6,4. Deze totaalscore is overigens niet het rekenkundig gemiddelde tussen acceleratie 'zo snel mogelijk' en 'souplesse'.

Acceleratiescore met als max. criterium 120 km/u		
acceleratie	souplesse	totaal
7,3	4	6,4

Top- en kruissnelheid ★★★★★ Gebruik versnellingen ★★☆☆☆ Tegenwind ★★☆☆☆ Autobaanhellingen ★★★★★

Ook de hoogste versnelling is normaal gesproken redelijk bruikbaar, maar wilt u 100+ blijven rijden (in België of Frankrijk...) dan moeten de omstandigheden niet teveel tegenzitten (bij forse tegenwind bijvoorbeeld). Naar verwachting is de hoogst haalbare snelheid met windkracht 5 in de 5e versnelling 'slechts' 82 km/u. In de 4e is die 105 km/u!

Een kruissnelheid van tegen de 100 km/u is met enige tegenwind (kracht 3) mogelijk in de 5e versnelling. Het motorgeluid bij het hogere toerental (ca. 3200) blijft echter naar verwachting alleszins binnen de perken. De hoogst mogelijke snelheid op een helling van 5% (bijvoorbeeld de klim achter Luik) is 98 km/u in de 3e versn. Die snelheid is absoluut hoog genoeg, maar veel reserve heeft u niet.

De Volkswagen Golf V 1.6 FSI als trekauto van de Eriba Touring Troll 550

B - Prestaties in de bergen

In onderstaande berekening ziet u op welke hellingen de Volkswagen Golf V nog net kan weggelaten. Naarmate de hoogte toeneemt, neemt de kracht van de motor af en daarmee ook het maximale hellingspercentage. Het goed of gemakkelijk weggelaten vanuit stilstand op een helling is echter afhankelijk van meerdere factoren, zoals bijvoorbeeld de exacte trekkrachtopbouw vanaf lage toeren, de beschikbare tractie aan de wielen en last but not least de ervaring van de bestuurder. Om weg te komen op deze categorie steile hellingen is het raadzaam flink gas te geven en weg te rijden met spinnende wielen om de koppeling te sparen. Is er voldoende snelheid laat het gaspedaal dan langzaam opkomen, totdat er weer grip is aan de wielen. Maar let op. Pas (of al) bij een snelheid van 30 km/u (inschatten, want de meter schiet omhoog - wielspin) is er maximale trekkracht. Lukt wielspin niet (bij een achterwielaangedreven auto bijvoorbeeld) dan is uitsluitend de sterkte van de koppeling bepalend.

Op de hieronder vermelde hellingen kan er vanuit stilstand nog net weggereden worden uitgaande van het treingewicht van 2684 kg.

★★★★☆


op 0 m hoogte	12,9%
op 500 m hoogte	12,0%
op 1000 m hoogte	11,0%
op 1500 m hoogte	10,1%
op 2000 m hoogte	9,1%
op 2500 m hoogte	8,2%

★★★★☆

Rijdt u eenmaal ... (in de 1e versnelling) min-stens 30 km/u* (4000 rpm) dan is een helling van maximaal 22,8% mogelijk. (Op 1500 m)

In de 2e versnelling moet de snelheid minstens 53 km/u zijn op een helling van maximaal 11,8%.

Hellingen op met dik 3/4 gas als er al gang in zit...



legenda


-----	1e versnelling
-----	2e versnelling

Deze grafiek geeft een beeld met welke snelheid een bepaalde helling genomen kan worden in de eerste en ev. tweede versnelling. Misschien is doorschakelen mogelijk. Wordt het dus kruipen of vliegen. Zeker als er teruggeschakeld moet worden naar de 1e versnelling is kruipen meer voor de hand liggend... Uitgangspunt is 80% volgas op een hoogte van 1500 meter. Eind van de lijnen is zo ongeveer de redline van de toerenteller. Een meer reële snelheid is echter voorbij of op het hoogste punt. Attentie: percentages gelden wanneer de combinatie al op gang is, dus NIET bij het weggelaten vanuit stilstand. Ook moet u bedenken dat tractie sterk vermindert op steile hellingen.

De zwarte lijn stelt een helling van 17% voor. Dus ongeveer 1:6. Deze meestal korte klimmetjes komen vaker voor dan u denkt.

De Volkswagen Golf V 1.6 FSI als trekauto van de Eriba Touring Troll 550

Wegrijden vanaf stilstand / treingewicht



legenda



In deze grafiek stelt de horizontale rechte zwarte streep het treingewicht voor ofwel de totale massa van de combinatie. Daar waar deze lijn de gekleurde bogen snijdt is op de x-as het percentage af te lezen waarop deze Volkswagen samen met de Eriba Touring Troll 550 nog weg kunnen komen vanuit stilstand. Door de zwarte lijn te verschuiven is direct te zien wat de gevolgen zijn van bijvoorbeeld een zwaardere caravan. Op grotere hoogten kampen atmosferische motoren met vermogensverlies, vandaar de verschillend gekleurde curves. Turbo(diesels) hebben daar minder last van.

Koppel, trekkracht, draaimoment

Maximale trekkracht (koppel) is beschikbaar:

in de 1e versn. va. 30	km/u
in de 2e versn. va. 53	km/u
in de 3e versn. va. 80	km/u
in de 4e versn. va. 105	km/u
in de 5e versn. va. 127	km/u
in de 6e versn. va. 145	km/u

Een nadere bestudering van het hoogste koppel (ook wel draaimoment of trekkracht genoemd) herberekend naar de bijbehorende snelheden per versnelling mag op het oog veel duidelijk maken... Aan de hand van de tabel hiernaast is het mogelijk met een viltstift streepjes te zetten op de snelheidsmeter. Niet echt zinvol. De toerenteller is hier het geëigende instrument voor. De kruk van de motor levert dezelfde maximum trekkracht (155 Newtonmeter) - in elke versnelling - vanaf 4000 toeren per minuut. Toch is dat draaimoment (in Newtonmeters)

aan de kruk niet even groot als de kracht (in Newton) aan de wielen. De tandwielen in de versnellingsbak en ook de rolomtrek van de banden reduceren die kracht. We krijgen er snelheid voor in de plaats. Wordt de kracht te gering - bergop bijvoorbeeld - schakelen we terug. Ten koste van de snelheid neemt de kracht weer toe. Zo kan een korte overbrenging een zwakke motor toch enorm sterk maken.

Voor een beter begrip van wat een transmissie 'doet' met de kracht kan deze tabel dienen. De 1e versn. is 100%. Terreinwagens hebben vaak een 'lage gearing' van bijvoorbeeld 2:1. Dat betekent (in de 1e versn.) een toename van de trekkracht tot 200%!

de krachtsverhoudingen tussen de versnellingen

de maximale trekkracht in de 2e versnelling is 57% van die in de 1e versnelling
de maximale trekkracht in de 3e versnelling is 37% van die in de 1e versnelling
de maximale trekkracht in de 4e versnelling is 28% van die in de 1e versnelling
de maximale trekkracht in de 5e versnelling is 23% van die in de 1e versnelling
de maximale trekkracht in de 6e versnelling is 21% van die in de 1e versnelling

Toerenval

Het kan soms hinderlijk zijn dat zodra er doorgeschakeld is de trekkracht in de volgende versnelling niet voldoende blijkt te zijn om de snelheid weer goed op te pakken. Vooral bergop kan dat fenomeen de caravanner parten spelen. Het is afhankelijk van hoe de fabrikant de overbrengingen heeft 'gestoken'. Soms is er sprake van een 'gat' en dat betekent dat u erg ver door moet trekken. Het maximumtoerental van deze Volkswagen ligt een 12% (geschat) boven de 6000, terwijl de maximale trekkracht (koppel) vrijkomt vanaf 4000 toeren/min. Om die toerenval op te vangen moet u zover doortrekken, dat incl. de snelheidsvermindering die optreedt tijdens het schakelen - eigenlijk alleen bergop - de volgende versnelling minstens zorgt voor dat toerental van 4000.

De Volkswagen Golf V 1.6 FSI als trekauto van de Eriba Touring Troll 550

Bij deze Golf V is het verstandig onder die omstandigheden wanneer u maximale trekkracht nodig heeft in de 1e versnelling door te trekken tot minimaal 7200 rpm. Maar het maximum ligt op ca. 6720... In dit voorbeeld is er sprake van zo'n gat (gaatje) in ieder geval tussen één en twee.


Enfin, de bijbehorende snelheid is daarna genoemd en de toerenval ook. Trekt u daarna op in de volgende versnelling, dan zou er idealiter minimaal 4000 op de toerenteller moeten verschijnen. In de grafiek op pagina 10 kunt u deze zaken ook traceren, als u een beetje om kunt gaan met 'loodlijnen'.

	doortrekken in 1e versn. tot:	7200 rpm	(53 km/u)	Toerenval naar 2e	3070 rpm
	doortrekken in 2e versn. tot:	6200 rpm	(82 km/u)	Toerenval naar 3e	2130 rpm
Het nadeel van een	doortrekken in 3e versn. tot:	5280 rpm	(107 km/u)	Toerenval naar 4e	1230 rpm
'versnellingsgat' is vooral	doortrekken in 4e versn. tot:	4880 rpm	(129 km/u)	Toerenval naar 5e	840 rpm
merkbaar op steilere hellingen.	doortrekken in 5e versn. tot:	4600 rpm	(147 km/u)	Toerenval naar 6e	570 rpm

(6720 is ca. max. toerental !!)

Is maximale acceleratie gewenst, dan is het aan te raden dóór te trekken tot bijna aan de 'redline'. Dat is tóch sneller dan weer oppakken vanaf max. koppel toerental.

N.B. Een toerengat hoeft geen echt probleem te zijn indien de koppelkromme mooi vlak is, maar het is niet ideaal.



Conclusie rijden in de bergen (Let op: percentages zijn absolute maxima en DUS niet aan te raden)

Het wegrijden vanaf stilstand op een helling kan soms een crime zijn. Het is dan ook verstandig niet stil te vallen en zo veel mogelijk te blijven rijden met een gunstig toerental. Bij deze Volkswagen is dat vanaf 4000 rpm en dat komt overeen met 30 km/u in de eerste versnelling. De helling die vanaf die snelheid nog net bedwongen kan worden - op 1500 m hoogte - is 22% en dat waarden we als 'goed'. De snelheid daarbij kan in feite niet laag genoeg zijn en die beschouwen we dan ook als 'redelijk tot goed'. Zakt de snelheid onverhoopt tot ca. 15 km/u dan is oppakken waarschijnlijk nog net mogelijk vanaf 18% op 1500 m hoogte en 16% op 2500 m hoogte. De kwalificatie daarvoor typeren we als 'redelijk' resp. 'gematigd'.

Wanneer een afdalende tegenligger het u moeilijk maakt e/o de weg te smal is kan deze combinatie op 1500 m hoogte naar verwachting nog net weggkomen - mits er voldoende grip is - op een helling van zo'n 10%. Op 2500 m wordt dat (iets) lastiger: 8%. We waarden dit als 'zeer matig' resp. 'slecht'. De meeste (...) op doorgaande wegen gelegen bergpassen zullen zelden de 12% te boven gaan. Als referentie is het handig om te weten dat deze combinatie op 12% 58 km/u haalt (plankgas) in de 2e versnelling.

De Volkswagen Golf V 1.6 FSI als trekauto van de Eriba Touring Troll 550



Prestatie- en trekkrachtgrafiek

Op deze pagina treft u de Prestatie- en trekkrachtgrafiek aan. Hieruit is veel af te leiden. Elke versnelling wordt weergegeven als een 'kromme'. De 1e is bruin, de 2e groen enz. Op de X-as wordt de bijbehorende snelheid aangegeven. De bogen (curven) beginnen bij ca. 1400 rpm. Daarna lopen ze op omdat de trekkracht toeneemt. Na de piek (maximum trekkracht) dalen ze weer. De curven stoppen abrupt wanneer het max. toerental is bereikt. Er moet doorgeschakeld worden, als je wilt of kunt versnellen tenminste... Óf dat kan hangt af van de luchtweerstand en de stijging van de weg. De rode lijn is 12 % (pittige Alpenwegen of plotselinge puisten elders), oranje is 5 % (steilste stukken snelweg Ardennen / Sauerland) en zwart is vlakke weg. Dat alles bij windstil weer!!

legenda


De drie naar rechts omhoog lopende % lijnen

- 12% helling op 1000 m
- 5% helling op 500 m
- vlakke weg op 0 m

Prestatiecurves boven de % lijnen? Prima!

- 1e versn.
- 2e versn.
- 3e versn.
- 4e versn.
- 5e versn.
- 6e versn.

Prestatie- en trekkrachtgrafiek



De Volkswagen Golf V 1.6 FSI als trekauto van de Eriba Touring Troll 550

Bij de berekeningen toegepaste technische gegevens..... Deze kunnen afwijken van uw opgave!!
Bent u het niet eens met die eventuele wijzigingen? Graag uw reactie naar: info@caravantrekker.nl

merk en model trekauto

modeljaar	2004
type motor	benzine
max. vermogen	85 kW [116 pk]
bij toerental	6000 rpm
max. koppel	155 Nm
bij toerental vanaf	4000 rpm
tot . . .	4000 rpm
bandenmaat	195 / 65 x 15
overbrenging 1e versn.	3,460
overbrenging 2e versn.	1,960
overbrenging 3e versn.	1,280
overbrenging 4e versn.	0,980
overbrenging 5e versn.	0,810
overbrenging 6e versn.	0,710
eindoverbrenging	4,530
terreinreductie (lage gearing)	nee
reductie hoge gearing	nee of 1:1 handgeschakeld of aut. zonder koppelomvormer

Volkswagen Golf V 1.6 FSI

caravan	Eriba Touring Troll 550
breedte caravan	2,1 m
hoogte caravan	2,2 m
gewicht beladen caravan	1150 kg
maximum gewicht caravan	1200 kg
verh. beladen caravan / auto	75%
kenteken- / leeggewicht auto	1184 kg
belading (incl. trekhaak e.d.)	350 kg
max. autogewicht (GVW)	1810 kg
auto te zwaar?	nee
max. toegestaan trekgewicht	1200 kg
trekgewicht te hoog?	nee
treingewicht	2684 kg
* max. treingewicht (GTW)	geen opgave
treingewicht te hoog?	onbekend (g.o.)

* (op typeplaatje auto, sinds kort ook op kenteken)

Controlemiddelen

De berekende snelheden zijn erg afhankelijk van de exacte luchtweerstand van de combinatie. Ervaringscijfers (ook van u!) liggen hieraan ten grondslag. Berekend zijn échte kilometers; snelheidsmeters wijken altijd af - wettelijk verplicht - vaak 5 à 10%.

Snelheidsmeter ijken

Meter op 100 km/u fixeren. Gedurende 1 min. hectometerpaaltjes tellen. 1550 meter afgelegd? $1550 \times 60 / 1000 = 93$ km/u. Afwijking 7%.

Stel de afgelegde afstand is:

1450 m	1500 m	1550 m	1600 m
87 km/u	90 km/u	93 km/u	96 km/u

Dan is 100 'echte' km/u op de teller:

115 km/u	111 km/u	107,5 km/u	104 km/u
----------	----------	------------	----------

De Toerentellertruc *

Voor een goede berekening zijn correcte versnellingsbakoverbrengingen essentieel!! Een methode om die te controleren: fixeer de toerenteller op 2.500 rpm. Onderstaande snelheden zouden dan afgelezen moeten worden. Let op: dit zijn échte kilometers!

2e versn.	3e versn.	4e versn.	5e versn.	6e versn.
33	50	66	79	91 km/u

* Onze database bevat verzamelde informatie uit velerlei bronnen. Helaas zijn die bronnen niet altijd even betrouwbaar. Vooral versnellingsbakoverbrengingen - die essentieel zijn voor de berekeningen - zijn vaak het stiefkindje. U doet uzelf en ons een groot genoegen bovenstaande trucs eens op een rustige snelweg toe te passen. Bijkomend voordeel: u weet dan precies hoe snel u kunt rijden om 'prenten' te voorkomen! Mailt u ons bij een serieuze afwijking? Een herzien Trekkcrachtrapport is vanzelfsprekend.